


Isolator for work with toxic substances

Czech Republic | 2018



Isolator for presentation | Isolator for work with toxic substances

Implementation date:	06/2018
Description:	<ul style="list-style-type: none"> • Isolator for work with toxic substances (API and HAPI, antibiotics, hormones) • Positive/Negative interior pressure for material/personnel protection • Laminar flow • "A" Class cleanliness according to EU GMP • Leak tightness class 3 according to ISO 10648-2

Isolator für Präsentationszwecke | Isolator für die Arbeit mit toxischen Stoffen (ACHEMA)

Projektdatum:	06/2018
Projektbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Isolator für die Arbeit mit toxischen Stoffen (API und HAPI, Antibiotika, Hormonen) • Überdruck/Unterdruck innerhalb des Isolators für den Material-/Personenschutz • Laminare Luftströmung • Reinheitsklasse „A“ entspricht der Klasse ISO 4.8 • Dichtheitsklasse 3 nach ISO 10648-2

Isolatore per presentazione | Isolatore per il lavoro con sostanze tossiche

Periodo di avviamento:	06/2018
Descrizione:	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatore per il lavoro con sostanze tossiche (API e HAPI, antibiotici, e ormoni) • Pressione positiva/negativa all'interno per la protezione del materiale/personale • Flusso d'aria laminare • Contaminazione particellare e microbica di grado „A“ conforme alla classe ISO „4.8“ • Categoria di contenimento 3 conforme alle norme ISO 10648-2

 **Izolátor pro prezentační účely | Izolátor pro práci s toxickými látkami**

Doba plnění: 06/2018

- Popis:
- Izolátor pro práci s toxickými látkami (API a HAPI, antibiotika, hormony)
 - Přetlak/podtlak uvnitř izolátoru pro ochranu materiálu/osob
 - Laminární proudění vzduchu
 - Třída čistoty „A“ odpovídá třídě ISO 4.8
 - Třída těsnosti 3 podle ISO 10648-2

 **Izolator do celów prezentacyjnych | Izolator do pracy z substancjami toksycznymi**

Termin realizacji: 06/2018

- Opis:
- Izolator do pracy ze substancjami toksycznymi (API i HAPI, antybiotyki, hormony)
 - Nadciśnienie/podciśnienie wewnątrz izolatora zapewnia ochronę materiału/operatora
 - Przepływ laminarny powietrza
 - Klasa czystości „A” zgodna z klasą ISO 4.8
 - Klasa szczelności 3 według ISO 10648-2

 **Изолятор для целей презентации | Изолятор для работы с токсическими веществами (АСНEMA)**

Срок исполнения: 06/2018


- Описание:
- Изолятор для работы с токсическими веществами (API и HAPI, т.е. на русском АФС и ВАФС, антибиотиками, гормонами)
 - Избыточное давление / разрежение внутри изолятора для защиты материала / людей
 - Ламинарный поток воздуха
 - Класс чистоты «А» соответствует классу ISO 4.8
 - Класс герметичности 3 согласно ISO 10648-2



Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances




Isolator for work with toxic substances




Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances



Isolator for work with toxic substances